

柿岡における地磁気変化度 K 及び C の値

地 磁 気 観 測 所

Geomagnetic Indices, K and C, at Kakioka,

1951, 1952

Kakioka Magnetic Observatory

1951, 1952年中の柿岡における 地球磁気変化度 K (three-hour-range indices) および C (character figure) の値を第2表に示す。

尙第2表の日付と Sum との間の8つの行の値は次の時間中のものである。

第1行: 0^h~3^h, 第2行: 3^h~6^h, 第3行: 6^h~9^h

第4行: 9^h~12^h, 第5行: 12^h~15^h, 第6行: 15^h~18^h

第7行: 18^h~21^h, 第8行: 21^h~24^h (G.M.T.)

第1表には自記記録の平均感度を毎月に水平分力 H および鉛直分力 Z について示した。尙偏角の感度はすべて 6.60γ/mm であり, K = 9 の較差の下限は 300γ である。

Table 1. Mean scale-values of Variometers for H and Z.

(γ/mm)

1951	H	Z	1952	H	Z
Jan.	2.89	4.47	Jan.	2.80	5.40
Feb.	2.90	4.39	Feb.	2.90	4.90
Mar.	2.82	4.15	Mar.	2.79	3.89
Apr.	2.74	4.11	Apr.	2.78	4.22
May	2.72	4.54	May	2.77	3.53
June	2.68	3.96	June	2.77	3.37
July	2.85	3.90	July	2.78	3.32
Aug.	2.84	3.85	Aug.	2.78	3.35
Sept.	2.80	4.00	Sept.	2.79	3.45
Oct.	3.00	4.12	Oct.	2.77	3.54
Nov.	2.80	4.86	Nov.	2.80	3.66 (1 st -10 th) 5.40 (11 th -30 th)
Dec.	2.99	5.27	Dec.	2.78	5.70

